

**Dénomination du médicament**

**FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre**  
Acide salicylique

**Encadré**

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Sommaire notice**

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?
3. COMMENT UTILISER FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

**Classe pharmacothérapeutique**

KERATOLYTIQUE

(Dermatologie)

### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un emplâtre.

Il est préconisé dans le traitement local d'appoint des cors, durillons et ?il-de-perdrix.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?**

### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Si votre médecin vous a informé(e) que vous étiez allergique au latex, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Contre-indications**

N'utilisez jamais FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre dans les cas suivants:

- Allergie à un des composants du produit
- Cors infectés.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

Faites attention avec FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre:

Mises en garde spéciales

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

Ce produit est caustique. Ne pas déborder en dehors de la zone à traiter.

Arrêter l'application en cas de survenue de douleurs.

Ce médicament contient de la lanoline (graisse de laine) et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

Cette spécialité contient du latex (caoutchouc) et peut provoquer des réactions allergiques graves.

Précautions d'emploi

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence, (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Interactions avec d'autres médicaments**

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

#### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

#### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

Grossesse et Allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Sportifs**

Sans objet.

#### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

#### **Liste des excipients à effet notoire**

Informations importantes concernant certains composants de FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre

Liste des excipients à effet notoire: graisse de laine (lanoline), latex (caoutchouc).

## **3. COMMENT UTILISER FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?**

#### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

#### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Posologie

Chaque soir, effectuer l'application d'un emplâtre après la toilette du pied pendant 3 à 5 jours.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée

Durée du traitement

3 à 5 jours.

#### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Si vous avez utilisé plus de FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre que vous n'auriez dû:

Risque de brûlures en cas de superposition de plusieurs emplâtres adhésifs.

#### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

**Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine.

**NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

### **Conditions de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

Que contient FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre ?

La substance active est:

Acide salicylique

..... 40,0 g

Pour 100 g d'emplâtre.

Les autres composants sont:

Dammar Kauri, graisse de laine (lanoline), cire d'abeille jaune, caoutchouc (latex), colophane, chlorophylle cuivrique (E141).

#### **Forme pharmaceutique et contenu**

Qu'est-ce que FEUILLE DE SAULE 40 g/100 g, emplâtre et contenu de l'emballage extérieur ?  
Ce médicament se présente sous forme d'emplâtre (60 x 55 mm), boîte de 1 emplâtre.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

#### ***Titulaire***

**LABORATOIRES GILBERT**  
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
BP 115  
14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

#### ***Exploitant***

**LABORATOIRES GILBERT**  
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

#### ***Fabricant***

**LABORATOIRES GILBERT**  
928 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.